

2026 Juli

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Kreissäge	INCA	341.017	230 V 1 PS	Schnitthöhe: 50 mm	Sägerblatt D ≤ 175 mm Parallelanschlag Schrägstellung	W	
Kreissäge	INCA	341.017	230 V 3/4 PS	Schnitthöhe: 42 mm	Sägeblatt D = 140 mm geeignet zum nutenfräsen	W	
Kreissäge	INCA	341.017	230 V 1 PS	Schnitthöhe: 50 mm	Sägerblatt D ≤ 175 mm Parallelanschlag Schrägstellung	M	
Kreissäge	Einhell	TK 700/200	230 V 700 W	Schnitthöhe: 40 mm	Mobiles Gerät Sägetisch	M	
Tischkreissäge	Bosch	PTS 10	230 V 1400 W	Schnitthöhe: 75 mm Schrägstellung: 653 mm 5000 U/min	Sägeblatt: 254 mm Tischhöhe: fahrbar, Parallelanschlag	M	
Feinkreissäge	WorkZone	WZHK 860L	230/240 V	Schnitthöhe: 23 mm Sägeblatt: 85 mm 6000 U/Min	Parallelanschlag	M	
Bandsäge	INCA	342.186	220 V 0.55 KW	Schnitthöhe: 155 mm Durchlassbreite: 260 mm	Parallelanschlag	W	
Bandsäge	DeWalt	BS 1310	220 V 0.51 KW	Schnitthöhe: 155 mm Durchlassbreite: 310 mm 2 Gänge	1400 U/Min Parallelanschlag	W	
Kappsäge	Einhell	KGS 210	230 V	schneidbarer Querschnitt 120 mm x 80 mm		W	
Kappsäge	Einhell	KGS 210	230 V	schneidbarer Querschnitt 120 mm x 80 mm		W	

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 2

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Stichsäge	Mioelectric	4501 MT	220 V	Schnitttiefe: 60 mm	in Holzkiste	M	
			400 W	Hub 18 mm			
				3200/Min			
Stichsäge	Mioelectric	MST7500 CPE	230 V	Schnitttiefe 75 mm Holz			
			600 W	6 mm Stahl			
				0-500 -3100 /Min			
Stichsäge	Black&Decker	KS 633 E	230 V	Schnitttiefe. 65 mm	in Kunststoffetui	W	
			400 W				
Stichsäge	Black&Decker	KS 533 E	230 V	Schnitttiefe: 55 mm	in Kunststoffetui	M	
			370 W	800 - 3000/Min			
Stichsäge	AEG		230 V		Sägetisch	M	
					in Holzkistchen		
Stichsäge	ayce	NC 600 JS	230-240 V	0 - 3000 /Min	In Kunststoffkoffer	M	
			600 W		Parallelanschlag		
					Absaugeinrichtung		
Panelssäge	Einhell		230 V	5000 U/Min	Staubsaack	M	
			1500 W	Sägeblatt D = 240 mm			
Handkreissäge	Black&Decker	BD 227	230 V	Schnitttiefe: 40 mm	in Holztransportkiste	M	
			550 W	Sägeblatt: 115 mm			
Handkreissäge	CMI/OBI	Serie Nr. 2006-10	230 V	Schnitttiefe: 45 mm	In Holztransportkiste	M	
			1400 W	Sägeblatt 185 x 20 mm	4500 U/m		
				24 Z	Seitenanschlag		

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 3

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Handbohrmaschine	Mioelectric	SBLR 2210	230 V 420 W	2300/2700 U/Min Bohrfutter 10 mm	Bohrständer	M	
Handbohrmaschine	Scintilla/Bosch	K 601124 732 935	220 V 420 W	2 Gänge 850/1500 U/Min Bohrfutter 1.5 - 10 mm	Selbstspannfutter elektron. Drehzahlregelung In Kunststoffkoffer	M	
Handbohrmaschine	Metabo	7513/2 D	220 V 450 W	200/500 U/Min Bohrfutter 13 mm		W	
Handbohrmaschine	Blach&Decker	S5M09	230 V 330 W	2500/3000 U/Min Bohrfutter 10 mm		W	
Handbohrmaschine	Blach&Decker	21	220 v 340 W	2 Gänge 2400/900 U/Min Bohrfutter 10 mm	In Werkzeugkoffer (Bosch)	M	
Säulenbohrmaschine	Flott		380 V	Bohrdurchmesser ≤ 23 mm	Bohrfutter/Konus	W	
Säulenbohrmaschine	VEGA		220 V 0.37 KW	Bohrfutter: 13 mm		W	
Feinbohrmaschine	Mioelectric	48702	10 - 18 V	4000 - 15000 U/Min	in Holzkiste	M	

			100 W	d ≤ 3.2 mm	Mit regulierbarem Netzgerät 220 V 85 VA		
--	--	--	-------	------------	--	--	--



Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 4

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Doppelschleifmaschine	Metabo	7255 D	380/220 V 250 W	Scheiben: 2x150 mm	zusätzlich Stahlbürste	W	
Doppelschleifmaschine			380 V		Auf festem Bock montiert	W	
Doppelschleifmaschine	Metabo		230 V 150 W	Scheiben:		M	
Doppelschleifmaschine	Einhell	S 150/200	220 V 150 W	Scheiben : 150 mm 3000 U/Min		M	
Planschleif- und Poliermaschine	Eigenfabrikat		220-240 V 1/4 HP	Scheibendurchmesser 125 mm 1500 U/Min	Mit Polierscheiben, Schwabbelscheiben	W	
Planschleifmaschine	Proxxon	TG 125/E	230 V 140 W	Scheibendurchmesser 125 mm, n = 3000 U/Min		W	
Bohrerschärfgerät	Westfalia	S/N 477077	230 V 95 W	für Bohrer 3-12 mm 1350 U/Min		W	
Nassschleifmaschine	TORMEK	T4	230 V 130 W	Schleifstein D = 200 mm Polierscheibe Leder	In Holztransportkiste mit Zubehör Handbuch	M	

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 5

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Winkelschleifer	Black & Decker	KG 1825	220 v 1800 W	Scheibe 230 mm 6300 U/Min		M	
Winkelschleifer	Parkside	PWS 125 03	230 V 1200 W	Scheibe; 125 mm 3000 - 12000 U/Min	in Holzkoffer	W	
Winkelschleifer	SKIL	9385	230 V 850 W	Scheibe 115 mm 2800 - 11'000 U/Min			
Winkelschleifer	Black&Decker	DN 10 NS	220 V 600 W	Scheibe 115 mm 10000 U/Min	in Holzkoffer	M	
Winkelschleifer	Black&Decker	CD 500	230 V 680 W	Scheibe 115 mm 10000 U/Min	in Holzkoffer	M	
Winkelschleifer	Kraft tech.	AG 115SS-DC	230 V 500 W	Scheibe: 115 mm 11000 U/Min	in Koffer	W	
Winkelschleifer	Bosch	PWS 6-115	230 V 680 W	Scheibe; 115 mm	in Koffer	W	
			2000 W				

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 6

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Lötstation	Weller		230 V/24 V 55 W	150° - 450° C		G	verschwunden
Lötkolben	Weller		230 V 200 W			W	
Lötkolben	Ersa		230 V 30 W			W	
Lötkolben	Ersa		230 V 25 W			W	
Lötkolben	Weller		230 V 25 W			W	
Lötkolben	Stannol		220 V 15 W			W	
Lötkolben	Mioelectric		220 V 15 W			w	
Lötpistole	Weller	Typ 8100UC Serie 0485 Expert	220 v 100 W	ED 20 %		W	

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 7

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Styroporschneider	Eigenfabrikat		220 V 2.5 V	Schnitthöhe: 160 mm Durchlassbreite: 370 mm	mit Trafo	M	
Fliesenschneid- maschine	berban	PSFM 800	230 V 800 W	Schnitttiefe: 30 mm Scheibe: 200 mm 3000 U/Min	benötigt Kühlwasser	M	
Decoupiersäge	Toya		230 V 85 W	Schnitthöhe: 15 mm Durchlassbreite: 320 mm 1400 U/Min		W	
Elektrofuchsschwanz	Bosch	PFZ 500 E	230 V 500 W	Leerlaufhubzahl: 0-2700 Hub: 23 mm	in Transportkoffer	M	
Allzweckschneider	Würth	EMS 2.0	230 V 400 W	11000 - 18500 U/Min Bohrfutter: 10 mm	in Blechkoffer div. Schneideeinsätze	W	
Leuchtpult			230 V	Fläche: 43 cm x 71 cm		M	
Strahler/Scheinwerfer			230 V			M	
			150 W	2 Stück			
			500 W	3 Stück			

Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 8

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
DrehSELbank	Zyliss			Spitzenhöhe	Antrieb mit Handbohrmaschine	M	
				Spitzenweite	13 mm Bohrfutter		
					Befestigung am Tischrand		
DrehSELbank	Eigenfabrikat			Spitzenhöhe	Antrieb mit Handbohrmaschine	M	
	z.T. Bosch			Spitzenweite	13 mm Bohrfutter		
DrehSELbank	Holzstar	DB 450	230 V	Spitzenhöhe: 127 mm	Mit 4 Backenfutter	M	
			370 W	Spitzenweite: 450 mm	Drehzahlen: 680, 1000, 1400,		
					2100, 2800 U/Min		
Motorschnitzgerät	Parkside	PSG 50 82	230 V	11500 U/Min		W	
			50 W				
Exzenterschleifer	Bosch	PEX 400 AE	230 V	Schleiftellerdurchmesser	in Transportkoffer	M	
			350 W	125 mm			
				Schwingzahl 2000-21200			

Exzenterschleifer	T.I.P.	EXS 280 - 125	230 V	Scheibe: 125 mm		M	
			380 W	11000 U/Min			



Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

Seite 9

2026 Juli

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Akkuschrauber	Hill				in Etui mit Zubehör, Ladegerät	M	
Akkuschrauber/ Bohrmaschine	Bosch	GSR 12 VE-2	12 V	Bohrfutter 10 mm	in Koffer, Professional NiHM Akku, Ladegerät	W	
Akkuschrauber	Scintilla/Bosch	GBM 9.6 VE	9.6 V		Alukoffer Li-Ionen Akku, Ladegerät	W	
Akkuschrauber	Einhell	BAS 18	18 V	Bohrfutter 10 mm 0-1150 -4000 U/Min	in Kunststoffkoffer		
Trenntrafo			230V/230V 2000 W			M	

Reguliertrafo	Philips	2422 530 26	230 V			M	
			0 - 260 V				
			8.5 A				



Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 10

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Poliermaschine	Landert		380 V	4 Polierscheiben	Auf Grundbrett montiert		
			0.074 KW	d = 150 mm	Handauflagen		
Doppelschleifmaschine	ARWIN	SE 430-S	230 V	2950 U/Min	1 Schleifscheibe 150x20x12.7	M	
Bandschleifmaschine	(Arnold Winkler)	Art.Nr. 75'170	250 W	4.5 m/s	1 Schleifband 50 x 690 mm		
Doppelschleifmaschine	PROMAC	315 B		2850 U/Min	1 Schleifband 50 x 1000 mm	M	
Bandschleifmaschine			250 W		Stadelmann, Schötz/LU		
Bandschleifer	Mioelectric	MBA 550	220 V		Band: 60 x 400 mm	W	
			550 W	280 m/Min			
Schwingschleifer	Einhell	TC-05 1520/1	230 V	12'000 - 24'000 Min-1		M	
			150 W				
Schwingschleifer	Bosch	PSS 230	220 V	20'000 Min-1	Schleifpapier mm 93x230	M	
	Scintilla		150 W				
Schwingschleifer	Bosch	PSS 240 A	230 V	13500 Min-1	Schleifpapier mm 80 x 180	W	vermisst
			240 W				
Schwingschleifer	Black&Decker	BD 175/ HIB	220 V	10000-20000 Osz./Min	Schleifpapier mm 80 x 180	W	
			135 W	180 mm X 80 mm			



Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

Seite 11

2026 Juli

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Handhobelmaschine	Einhell	2012/11/CH 3891	230 V 850 W	Hobelbreite: 82 mm 15000 U/Min	in Holztransportkiste	W	
Handhobelmaschine	Mioelectric	MHO 500	230 V 500 W	Hobelbreite: 82 mm Span: 0 - 1.5 mm 19'000 U/Min	In Holztransportkiste	M	
Handhobelmaschine	Bosch/ Scintilla	PHO 100	220 V 450 W	Hobelbreite: 82 mm Span 0 - 1 mm 19'000 U/Min	In Holztransportkiste Auffangsack für Späne	W	
Hobelmaschine	INCA	54.017.714	400 V 2 PS	Hobelbreite: 260 mm Durchlasshöhe: 160 mm	Abricht- und Dickenhobelmaschine	W	
Hobelmaschine	INCA	343.185.01	400 V 1 PS	Hobelbreite: 220 mm	Abrichthobelmaschine Aufsatz zum Dickenhobeln Durchlasshöhe max. 60 mm	W	
Oberfräse	Bosch	POF 1200AE	230 V 1200 W		Spannfutter 6, 6.25, 8 mm	W	
Oberfräse	Bosch	POF 1200AF	230 v 1200 W	11000-28000 U/Min	mit Zubehör in Holzkiste	M	?

Kehlmaschine	Bosch	POF 1200 AE	230 V		Spannfutter: 8 mm	M	
	Eigenfabrikat		1200 W				



Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge

2026 Juli

Seite 12

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Bohrhammer			230 V		Div. Meissel als Zubehör in Koffer	M	
Schlagbohrmaschine	Bosch	SB 350-2	220 V	2000/2600 U/Min		M	
	Scintilla		350 W	Bohrfutter 10 mm			
Schlagbohrmaschine	Variolux	V-SB 1100	230 V	1100/2900 U/Min	Selbstspannfutter	M	
			1100 W	Bohrfutter 13 mm	Elektronischer Drehzahlregler		
				Drehrichtung links/rechts			
Schlagbohrmaschine	Black&Decker	D 306 E/D 7	220 V	890/2200/4000 U/Min	Zahnkranzfutter	M	
			750 W	Bohrfutter 13 mm	Elektronischer Drehzahlregler		
Schlagbohrmaschine	Bosch	DSB 750- 2 RE	230 V	0-3000 U/Min	Selbstspannfutter	M	
	Scintilla		750 W	Bohrfutter 13 mm	Elektronischer Drehzahlregler		
				Drehrichtung links/rechts			
Schlagbohrmaschine	T.I.P.	SB 500 L/R A	230 V	0-2800 U/Min	Selbstspannfutter	M	
			500 W	Bohrfutter 13 mm	Elektronischer Drehzahlregler		
Schlagbohrmaschine	Metabo	SBE 705	230 V	1000/3000 U/Min	in Kunststoffkoffer	M	
			705 W	Bohrfutter 13 mm	Elektronischer Drehzahlregler		
Schlagbohrmaschine	Mioelectric	SBLR 4210 Pa	230 V	2 Gänge, 1000/2000 U/Min	Zahnkranzfutter mit Schlüssel	M	

			480 W	Bohrfutter 1/16" - 1/2"	elektron. Drehzahlregelung		




Inventar Maschinen und Elektrowerkzeuge


Seite 13


2026 Juli

Werkzeugart	Hersteller	Typenbezeichnung	Elektrische Daten	Technische Daten	Bemerkungen	Standort	Inventar Nr
Esse	Eigenbau		220 V		Mit Zentrifugallüfter	M	
Luftpumpe (Aquarium)	EHEIM	EHEIM 100	230 V	100 l/h	4 mm S Schlauchanschluss	M	
		3701010	3.5W	200 mbar			
Gartenpumpe	Einhell/Royal	GP Jet 810	230 V	Qmax = 46 l/min	Schlauchanschlüsse	M	
			600 W	Hmax = 42 m	für Schnellkupplungen		
Tauchpumpe	Gardena	2000/1	230 V	Q = 2.2 m3/h	Schlauchanschluss	M	

			300 W	Hmax = 11 m	für Schnellkupplungen		







[illegible]

[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]